



■ Прокат  
листовой

■ Прокат  
сортовой

■ Труба

■ Арматура  
трубопроводная


---

Нержавеющая сталь

BALTICINOX.BY



ТРУБА КРУГЛАЯ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ (СВАРНАЯ/БЕСШОВНАЯ)



Стандарты:  
DIN 17455, DIN 17457, DIN 11850, EN 10296-2  
EN 10217-7, ASTM A554, ASTM A312

Допуски: ISO 1127, DIN 11850

Длина: стандартная 6 метров


Поверхность:  
матовая (обработанная щетками),  
полированная (G600) и шлифованная

Бесшовные трубы поставляются в соответствии  
с ГОСТ 8732, 8731

Теоретическая масса погонного метра трубы, кг/м

| Наружный диаметр |       | Толщина стенки, мм |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|-------|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| мм               | дюйм  | 0,5                | 1     | 1,2   | 1,5    | 2      | 2,5    | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 6                |       | 0,069              | 0,125 |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 8                |       | 0,095              | 0,175 |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 10               |       | 0,119              | 0,225 | 0,264 | 0,319  |        |        |        |        |        |        |
| 12               |       | 0,144              | 0,275 | 0,325 | 0,394  | 0,417  |        |        |        |        |        |
| 14               |       | 0,169              | 0,326 | 0,385 | 0,470  | 0,601  |        |        |        |        |        |
| 15               |       | 0,182              | 0,351 | 0,415 | 0,507  | 0,651  |        |        |        |        |        |
| 16               |       | 0,194              | 0,376 | 0,445 | 0,545  | 0,701  |        |        |        |        |        |
| 17,2             | 3/8"  |                    | 0,406 | 0,481 | 0,590  | 0,761  | 0,921  |        |        |        |        |
| 18               |       |                    | 0,426 | 0,505 | 0,602  | 0,801  |        |        |        |        |        |
| 20               |       |                    | 0,476 | 0,565 | 0,695  | 0,901  | 1,095  |        |        |        |        |
| 21,3             | 1/2"  |                    | 0,505 | 0,604 | 0,744  | 0,967  | 1,177  | 1,375  |        |        |        |
| 22               |       |                    | 0,526 | 0,625 | 0,77   | 1,002  |        |        |        |        |        |
| 23               |       |                    | 0,551 | 0,655 | 0,808  | 1,051  |        |        |        |        |        |
| 25               |       |                    | 0,601 | 0,715 | 0,883  | 1,152  | 1,409  | 1,653  |        |        |        |
| 25,4             |       |                    | 0,611 | 0,727 | 0,898  | 1,172  | 1,434  |        |        |        |        |
| 26,9             | 3/4"  |                    | 0,649 | 0,772 | 0,954  | 1,247  | 1,527  | 1,795  |        |        |        |
| 28               |       |                    | 0,676 | 0,805 | 0,995  | 1,302  | 1,602  | 1,878  |        |        |        |
| 30               |       |                    | 0,726 | 0,865 | 1,07   | 1,402  | 1,722  | 2,028  |        |        |        |
| 32               |       |                    | 0,776 | 0,925 | 1,146  | 1,502  | 1,847  | 2,178  |        |        |        |
| 33               |       |                    | 0,801 | 0,956 | 1,184  | 1,552  | 1,909  | 2,254  |        |        |        |
| 33,7             | 1"    |                    | 0,819 | 0,977 | 1,209  | 1,588  | 1,953  | 2,306  | 2,975  |        |        |
| 35               |       |                    | 0,851 | 1,016 | 1,258  | 1,653  | 2,035  | 2,404  |        |        |        |
| 38               |       |                    | 0,929 | 1,106 | 1,371  | 1,803  | 2,222  | 2,629  |        |        |        |
| 40               |       |                    | 0,977 | 1,116 | 1,446  | 1,903  | 2,348  | 2,779  | 3,606  |        |        |
| 42               |       |                    | 1,027 | 1,226 | 1,521  | 2,003  | 2,473  | 2,93   |        |        |        |
| 42,4             | 1"1/4 |                    | 1,037 | 1,238 | 1,536  | 2,023  | 2,498  | 2,96   | 3,847  |        |        |
| 43               |       |                    | 1,052 | 1,257 | 1,559  | 2,053  | 2,536  | 3,005  |        |        |        |
| 45               |       |                    | 1,102 | 1,316 | 1,634  | 2,153  | 2,661  | 3,155  |        |        |        |
| 48,3             | 1"1/2 |                    | 1,184 | 1,415 | 1,758  | 2,319  | 2,867  | 3,403  | 4,438  |        |        |
| 50,8             |       |                    | 1,247 | 1,49  | 1,852  | 2,444  | 3,024  | 3,591  |        |        |        |
| 51               |       |                    | 1,252 | 1,496 | 1,859  | 2,454  | 3,036  | 3,606  |        |        |        |
| 52               |       |                    | 1,277 | 1,526 | 1,897  | 2,504  | 3,099  | 3,681  |        |        |        |
| 53               |       |                    | 1,302 | 1,556 | 1,935  | 2,554  | 3,161  | 3,756  |        |        |        |
| 54               |       |                    | 1,327 | 1,587 | 1,972  | 2,604  | 3,224  | 3,831  |        |        |        |
| 57               |       |                    | 1,402 | 1,677 | 2,085  | 2,754  | 3,412  | 4,057  | 5,309  |        |        |
| 60,3             | 2"    |                    | 1,485 | 1,776 | 2,209  | 2,900  | 3,618  | 4,304  | 5,64   |        | 8,160  |
| 63,5             |       |                    | 1,565 | 1,872 | 2,329  | 3,080  | 3,819  | 4,545  | 5,96   |        |        |
| 70               |       |                    | 1,728 | 2,067 | 2,573  | 3,405  | 4,226  | 5,033  | 6,611  |        |        |
| 76,1             | 2"1/2 |                    | 1,881 | 2,251 | 2,802  | 3,711  | 4,607  | 5,491  | 7,222  |        |        |
| 84               |       |                    |       | 2,488 | 3,099  | 4,107  | 5,102  | 6,085  |        |        |        |
| 85               |       |                    |       | 2,518 | 3,136  | 4,157  | 5,165  | 6,160  |        |        |        |
| 88,9             | 3"    |                    |       |       | 3,283  | 4,352  | 5,409  | 6,453  | 8,504  |        |        |
| 101,6            | 3"1/2 |                    |       |       | 3,760  | 4,988  | 6,204  | 7,407  | 9,776  | 12,094 | 14,363 |
| 104              |       |                    |       |       | 3,850  | 5,108  | 6,354  | 7,587  | 10,016 | 12,395 | 14,724 |
| 108              |       |                    |       |       | 4,001  | 5,309  | 6,605  | 7,888  | 10,420 |        |        |
| 114,3            | 4"    |                    |       |       | 4,237  | 5,624  | 6,999  | 8,361  | 11,048 | 13,684 | 16,271 |
| 129              | 4"1/2 |                    |       |       | 4,789  | 6,360  | 7,919  | 9,465  | 12,520 | 15,525 | 18,480 |
| 139,7            | 5"    |                    |       |       | 5,191  | 6,896  | 8,589  | 10,269 | 13,592 | 16,864 | 20,087 |
| 154              |       |                    |       |       | 5,728  | 7,612  | 9,484  | 11,343 | 15,024 | 18,655 | 22,236 |
| 159              |       |                    |       |       | 5,916  | 7,863  | 9,797  | 11,719 | 15,525 | 19,281 | 22,987 |
| 168,3            | 6"    |                    |       |       | 6,265  | 8,238  | 10,379 | 12,417 | 16,456 | 20,445 | 24,384 |
| 204              |       |                    |       |       | 7,606  | 10,116 | 12,614 | 15,099 | 20,032 | 24,915 | 29,748 |
| 219,1            | 8"    |                    |       |       | 8,173  | 10,872 | 13,559 | 16,233 | 21,544 | 26,805 | 32,016 |
| 254              |       |                    |       |       | 9,848  | 12,620 | 15,744 | 18,855 | 25,040 | 31,175 | 37,260 |
| 273              | 10"   |                    |       |       | 10,198 | 13,572 | 16,933 | 20,282 | 26,943 | 33,554 | 40,114 |
| 304              |       |                    |       |       | 11,362 | 15,124 | 18,874 | 22,611 | 30,048 | 37,435 | 44,772 |
| 323,9            |       |                    |       |       |        | 16,121 | 20,120 | 24,106 | 32,041 | 39,926 | 47,761 |
| 354              |       |                    |       |       |        | 17,628 | 22,004 | 26,367 | 35,056 | 43,695 | 52,284 |
| 406,4            | 16"   |                    |       |       |        | 20,252 | 25,284 | 30,303 | 40,304 | 50,255 | 60,156 |
| 508              |       |                    |       |       |        |        |        | 37,933 |        |        |        |

КВАДРАТ НЕРЖАВЕЮЩИЙ



Стандарты:  
EN 10059


Допуск: h9

Длина: от 5 до 6,2 м.  
Возможна поставка квадратов  
от 6 до 60 мм с шагом 1 мм

Теоретическая масса погонного метра квадрата, кг/м

| Сторона квадрата, мм | Масса, кг/м |
|----------------------|-------------|
| 6                    | 0,283       |
| 10                   | 0,785       |
| 12                   | 1,13        |
| 15                   | 1,766       |
| 20                   | 3,14        |
| 25                   | 4,906       |
| 30                   | 7,065       |
| 35                   | 9,62        |
| 40                   | 12,56       |
| 45                   | 15,9        |
| 50                   | 19,63       |
| 55                   | 23,75       |
| 60                   | 28,26       |
| 65                   | 33,17       |
| 70                   | 38,46       |
| 75                   | 44,16       |
| 80                   | 50,24       |

КРУГ НЕРЖАВЕЮЩИЙ



Допуск: h9 h11


Длина: от 3 до 6,2 м

Теоретическая масса погонного метра круга, кг/м

| Диаметр d, мм | Масса, кг/м | Диаметр d, мм | Масса, кг/м |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 2             | 0,025       | 90            | 49,94       |
| 3             | 0,055       | 95            | 55,61       |
| 4             | 0,099       | 100           | 61,65       |
| 5             | 0,154       | 105           | 67,97       |
| 6             | 0,222       | 110           | 74,6        |
| 7             | 0,302       | 120           | 88,8        |
| 8             | 0,395       | 130           | 104,14      |
| 9             | 0,499       | 140           | 120,78      |
| 10            | 0,617       | 150           | 138,65      |
| 12            | 0,888       | 160           | 157,8       |
| 13            | 1,042       | 170           | 178,2       |
| 14            | 1,208       |               |             |
| 15            | 1,387       |               |             |
| 16            | 1,578       |               |             |
| 18            | 1,998       |               |             |
| 20            | 2,466       |               |             |
| 22            | 2,984       |               |             |
| 25            | 3,853       |               |             |
| 30            | 5,549       |               |             |
| 32            | 6,310       |               |             |
| 35            | 7,553       |               |             |
| 40            | 9,865       |               |             |
| 45            | 12,48       |               |             |
| 50            | 15,41       |               |             |
| 55            | 18,65       |               |             |
| 60            | 22,2        |               |             |
| 65            | 26,05       |               |             |
| 70            | 30,21       |               |             |
| 80            | 39,46       |               |             |
| 85            | 44,55       |               |             |



ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ



Длина: стандартная 6 метров.

Поверхность:  
матовая, полированная и шлифованная

Поставка под заказ:  
нержавеющие трубы длиной от 4 до 12 м,  
трубы других диаметров, толщин стенок  
и других марок нержавеющей стали.

Теоретическая масса погонного метра трубы, кг/м

| Размер<br>АхВ, мм   | Толщина стенки, мм |       |       |       |       |        |        |        |        |
|---------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                     | 1,0                | 1,2   | 1,5   | 2,0   | 2,5   | 3,0    | 4,0    | 5,0    | 6,0    |
| КВАДРАТНАЯ ТРУБА    |                    |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 10х10               | 0,294              |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 12х12               | 0,358              | 0,423 | 0,518 |       |       |        |        |        |        |
| 15х15               | 0,453              | 0,539 | 0,661 |       |       |        |        |        |        |
| 16х16               | 0,485              | 0,576 | 0,709 | 0,92  |       |        |        |        |        |
| 20х20               | 0,613              | 0,729 | 0,901 | 1,175 |       |        |        |        |        |
| 25х25               | 0,771              | 0,917 | 1,129 | 1,475 | 1,837 | 2,167  |        |        |        |
| 30х30               | 0,931              | 1,108 | 1,371 | 1,795 | 2,203 | 2,643  |        |        |        |
| 35х35               | 1,081              | 1,302 | 1,612 | 2,115 | 2,604 | 3,124  |        |        |        |
| 40х40               | 1,251              | 1,494 | 1,852 | 2,434 | 3,003 | 3,562  | 4,703  |        |        |
| 45х45               | 1,410              | 1,687 | 2,097 | 2,756 | 3,405 | 4,081  | 5,342  |        |        |
| 50х50               | 1,570              | 1,882 | 2,332 | 3,078 | 3,806 | 4,533  | 5,997  | 7,349  |        |
| 60х60               |                    |       | 2,815 | 3,724 | 4,612 | 5,494  | 7,267  | 8,943  |        |
| 70х70               |                    |       | 3,303 | 4,379 | 5,443 | 6,494  | 8,557  |        |        |
| 80х80               |                    |       | 3,798 | 5,04  | 6,268 | 7,484  | 9,807  | 12,133 | 14,410 |
| 100х100             |                    |       | 4,728 | 6,400 | 7,969 | 9,525  | 12,600 | 15,624 | 18,236 |
| 150х150             |                    |       |       |       |       | 14,126 | 18,735 | 23,293 | 27,802 |
| ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРУБА |                    |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 20х10               | 0,453              | 0,539 | 0,661 |       |       |        |        |        |        |
| 20х15               | 0,529              | 0,628 | 0,774 | 1,016 |       |        |        |        |        |
| 25х10               | 0,529              | 0,628 | 0,774 | 1,016 |       |        |        |        |        |
| 25х15               | 0,610              | 0,724 | 0,890 | 1,176 |       |        |        |        |        |
| 30х10               | 0,610              | 0,724 | 0,890 |       |       |        |        |        |        |
| 30х15               | 0,689              | 0,820 | 1,01  | 1,335 |       |        |        |        |        |
| 30х20               | 0,771              | 0,917 | 1,129 | 1,475 |       |        |        |        |        |
| 35х20               | 0,852              | 1,017 | 1,259 | 1,654 |       |        |        |        |        |
| 40х10               |                    |       | 1,140 | 1,495 |       |        |        |        |        |
| 40х15               | 0,852              | 1,017 | 1,259 | 1,654 |       |        |        |        |        |
| 40х20               | 0,931              | 1,108 | 1,371 | 1,795 |       | 2,645  |        |        |        |
| 40х30               | 1,081              | 1,302 | 1,612 | 2,115 | 2,604 | 3,124  |        |        |        |
| 50х10               |                    |       | 1,379 |       |       |        |        |        |        |
| 50х20               | 1,081              | 1,302 | 1,612 | 2,115 |       |        |        |        |        |
| 50х25               | 1,170              | 1,398 | 1,734 | 2,275 |       |        |        |        |        |
| 50х30               | 1,251              | 1,494 | 1,852 | 2,434 | 3,003 | 3,562  |        |        |        |
| 50х40               |                    | 1,687 | 2,090 | 2,756 | 3,405 | 4,040  |        |        |        |
| 60х20               |                    | 1,494 | 1,852 | 2,434 |       |        |        |        |        |
| 60х30               |                    | 1,687 | 2,090 | 2,756 | 3,405 | 4,040  |        |        |        |
| 60х40               |                    | 1,687 | 2,332 | 3,078 | 3,806 | 4,533  | 5,979  |        |        |
| 70х20               |                    |       | 2,09  | 2,756 |       | 4,081  |        |        |        |
| 70х30               |                    |       | 2,332 | 3,078 | 3,806 | 4,533  | 5,797  |        |        |
| 70х40               |                    |       | 2,589 | 3,427 | 4,252 | 5,065  |        |        |        |
| 80х20               |                    |       | 2,332 | 3,078 |       |        |        |        |        |
| 80х40               |                    | 2,261 | 2,815 | 3,724 | 4,612 | 5,494  | 7,267  |        |        |
| 80х60               |                    |       | 3,303 | 4,379 | 5,443 | 6,494  | 8,557  |        |        |
| 100х40              |                    |       | 3,303 | 4,379 | 5,443 | 6,494  | 8,557  |        |        |
| 100х50              |                    |       | 3,534 | 4,687 | 5,828 | 6,955  | 9,173  |        |        |
| 100х60              |                    |       | 3,798 | 5,04' | 6,268 | 7,484  | 9,807  |        |        |
| 100х80              |                    |       |       | 5,642 |       | 8,387  | 11,083 |        |        |
| 120х40              |                    |       | 3,798 | 5,04  | 6,268 | 7,484  | 9,807  |        |        |
| 120х60              |                    |       | 4,263 | 5,659 | 7,043 | 8,414  | 11,083 | 16,324 |        |
| 120х80              |                    |       |       | 6,4   | 7,969 | 9,525  | 12,6   | 18,236 |        |
| 140х60              |                    |       |       | 6,4   | 7,969 | 9,525  | 12,6   |        |        |
| 150х50              |                    |       |       | 6,279 |       | 9,343  | 12,358 | 18,236 |        |
| 150х100             |                    |       |       | 7,913 | 9,86  | 11,794 | 15,624 | 19,404 |        |
| 160х80              |                    |       |       | 7,555 |       | 11,258 | 14,91  |        |        |
| 180х60              |                    |       |       | 7,555 |       | 11,258 | 14,91  |        |        |
| 200х100             |                    |       |       |       |       | 14,126 | 18,735 | 23,293 | 27,802 |
| 200х150             |                    |       |       |       |       | 16,518 | 21,924 | 28,281 | 32,585 |
| 250х100             |                    |       |       |       |       | 16,518 | 21,924 | 28,281 | 32,585 |
| 250х150             |                    |       |       |       |       | 18,911 | 25,113 | 31,266 | 37,369 |
| 300х100             |                    |       |       |       |       | 18,911 | 25,113 | 31,266 | 37,369 |
| 300х200             |                    |       |       |       |       |        |        |        | 45,700 |
| 400х200             |                    |       |       |       |       |        |        |        | 55,300 |

ЛИСТ НЕРЖАВЕЮЩИЙ

Поверхность листа может быть покрыта пленкой. Рифленный лист 3, 4 мм, декоративный лист. Прокат поставляется в рулоне, ленте толщиной от 0,3 до 3,0 мм, шириной от 10 до 1500 мм.

Поставка под заказ: листы из специальных марок стали.


Теоретический вес листа при стандартных раскроях, кг

| Размеры<br>листа,<br>мм | 1000<br>х<br>2000 | 1250<br>х<br>2500 | 1500<br>х<br>3000 | 2000<br>х<br>4000 | 2000<br>х<br>6000 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0,50                    | 8                 | 12,5              |                   |                   |                   |
| 0,60                    | 9,6               | 15                |                   |                   |                   |
| 0,70                    | 11,2              | 17,5              | 25,2              |                   |                   |
| 0,80                    | 12,8              | 20                | 28,8              |                   |                   |
| 1,00                    | 16                | 25                | 36                |                   |                   |
| 1,20                    | 19,2              | 30                | 43,2              |                   |                   |
| 1,25                    | 20                | 31,3              | 45                |                   |                   |
| 1,30                    | 20,8              | 32,5              | 46,8              |                   |                   |
| 1,50                    | 24                | 37,5              | 54                |                   |                   |
| 2,00                    | 32                | 50                | 72                |                   |                   |
| 2,50                    | 40                | 62,5              | 90                |                   |                   |
| 3,00                    | 48                | 75                | 108               |                   |                   |
| 4,00                    | 64                | 100               | 144               |                   |                   |
| 5,00                    | 80                | 125               | 180               |                   |                   |
| 6,00                    | 96                | 150               | 216               |                   |                   |
| 8,00                    | 128               | 200               | 288               |                   |                   |
| 10,00                   | 160               | 250               | 360               | 640               | 960               |
| 12,00                   | 192               | 300               | 432               | 768               | 1152              |
| 14,00                   | 224               | 350               | 504               | 896               | 1344              |
| 16,00                   | 256               | 400               | 576               | 1024              | 1536              |
| 20,00                   | 320               | 500               | 720               | 1280              | 1920              |
| 25,00                   | 400               | 625               | 900               | 1600              | 2400              |
| 30,00                   | 480               | 750               | 1080              | 1920              | 2880              |
| 40,00                   | 640               | 1000              | 1440              | 2560              | 3840              |
| 50,00                   | 800               | 1250              | 1800              | 3200              | 4800              |

Стандартные виды обработки поверхности листа

|                          | Холоднокатаные DIN 17441                                             | Горячекатаные DIN 17440 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Толщина листа, мм        | 0,5 - 6,0                                                            | 2,5 - 50                |
| Обработка<br>поверхности | 2В матовое зеркало                                                   | 1D матовая              |
|                          | ВА Зеркальная                                                        |                         |
|                          | Шлифованная                                                          |                         |
|                          | 3N (зерно 50 - 180)<br>4N (зерно 180 - 220)<br>Scotch-brite (до 400) |                         |

УГОЛОК НЕРЖАВЕЮЩИЙ



Поверхность: матовая

Длина: от 6 до 6,2 м.

Возможна поставка неравнобоких уголков

Теоретическая масса погонного метра уголка' кг/м

| Размер, мм |     |     | Масса, кг/м |
|------------|-----|-----|-------------|
| a          | b   | s   |             |
| 20         | 20  | 3,0 | 0,9         |
| 25         | 25  | 3,0 | 1,12        |
| 25         | 25  | 4,0 | 1,45        |
| 30         | 30  | 3,0 | 1,36        |
| 30         | 30  | 4,0 | 1,78        |
| 35         | 35  | 3,0 | 1,56        |
| 35         | 35  | 4,0 | 2,10        |
| 40         | 40  | 4,0 | 2,42        |
| 40         | 40  | 5,0 | 2,97        |
| 50         | 50  | 5,0 | 3,77        |
| 50         | 50  | 6,0 | 4,46        |
| 60         | 60  | 5,0 | 4,54        |
| 60         | 60  | 6,0 | 5,42        |
| 70         | 70  | 7,0 | 7,35        |
| 80         | 80  | 8   | 9,66        |
| 100        | 100 | 10  | 15,1        |



# BALTICINOX.BY

## МАРКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ И ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

| Стандарт |        |             | Химический состав, % |      |          |       |       |      |             |             |             |                                            |
|----------|--------|-------------|----------------------|------|----------|-------|-------|------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| AISI     | EN     | ГОСТ        | C                    | Si   | Mn       | P     | S     | N    | Cr          | Mo          | Ni          | Другие                                     |
| 201      | 1.4372 | 12Х15Г9НД   | 0,15                 | 0,75 | 5,5 7,5  | 0,060 | 0,030 | 0,25 | 16,0 – 18,0 |             | 3,5 – 5,5   | Cu 2,0                                     |
| 202      | 1.4373 | 12Х17Г8Н4Д  | 0,15                 | 0,75 | 7,5 10,0 | 0,060 | 0,030 | 0,25 | 17,0 – 19,0 |             | 4,0 – 6,0   | Cu 1,5                                     |
| 301      | 1.4310 | 15Х17Н7     | 0,15                 | 2,0  | 2,0      | 0,045 | 0,015 | 0,11 | 16,0 – 19,0 | 0,80        | 6,0 – 9,5   |                                            |
| 304      | 1.4301 | 08Х18Н10    | 0,07                 | 1,0  | 2,0      | 0,045 | 0,030 | 0,11 | 17,0 – 19,5 |             | 8,0 – 10,5  |                                            |
| 304L     | 1.4307 | 03Х18Н11    | 0,03                 | 1,0  | 2,0      | 0,045 | 0,030 | 0,11 | 17,5 – 19,5 |             | 8,0 – 10,0  |                                            |
| 309      | 1.4828 | 20Х20Н14С2  | 0,20                 | 2,5  | 2,0      | 0,045 | 0,030 | 0,11 | 19,0 – 21,0 |             | 11,0 – 13,0 |                                            |
| 310S     | 1.4845 | 10Х23Н18    | 0,08                 | 1,5  | 2,0      | 0,045 | 0,030 | 0,11 | 24,0 – 26,0 |             | 19,0 – 22,0 |                                            |
| 314      | 1.4841 | 20Х25Н20С2  | 0,20                 | 2,5  | 2,0      | 0,045 | 0,015 | 0,11 | 24,0 – 26,0 |             | 19,0 – 22,0 |                                            |
| 316      | 1.4401 | 03Х17Н14М3  | 0,07                 | 1,0  | 2,0      | 0,045 | 0,030 | 0,11 | 16,5 – 18,5 | 2,0 – 2,5   | 10,0 – 13,0 |                                            |
| 316L     | 1.4404 | 03Х17Н14М3  | 0,03                 | 1,0  | 2,0      | 0,045 | 0,030 | 0,11 | 16,5 – 18,5 | 2,0 – 2,5   | 10,0 – 13,0 |                                            |
| 316Ti    | 1.4571 | 08Х17Н13М2Т | 0,08                 | 1,0  | 2,0      | 0,045 | 0,030 |      | 16,5 – 18,5 | 2,0 – 2,5   | 10,5 – 13,5 | Ti: 5х%С ≤Ti ≤0,7                          |
| 321      | 1.4541 | 08Х18Н10Т   | 0,08                 | 1,0  | 2,0      | 0,045 | 0,030 |      | 17,0 – 19,0 |             | 9,0 – 12,0  | Ti: 5х%С ≤Ti ≤0,7                          |
| 321H     | 1.4878 | 12Х18Н10Т   | 0,10                 | 1,0  | 2,0      | 0,045 | 0,030 |      | 17,0 – 19,0 |             | 9,0 – 12,0  | Ti: 5х%С ≤Ti ≤0,7                          |
| 409      | 1.4512 | 08Х12Т1     | 0,03                 | 1,0  | 1,0      | 0,040 | 0,030 |      | 10,5 – 12,5 |             |             | Ti: 6 х%(C+N) ≤Ti ≤0,65                    |
| 430      | 1.4016 | 12Х17       | 0,08                 | 1,0  | 1,0      | 0,040 | 0,030 |      | 16,0 – 18,0 |             |             |                                            |
| 439      | 1.4510 | 08Х17Т      | 0,05                 | 1,0  | 1,0      | 0,040 | 0,015 |      | 16,0 – 18,0 |             |             | Ti: 4х%(C+N)+0,15≤Ti≤0,80                  |
| 441      | 1.4509 | 08Х17Т      | 0,03                 | 1,0  | 1,0      | 0,040 | 0,015 |      | 17,5 – 18,5 | 0,90 – 1,40 |             | Ti: 0,1 – 0,6<br>Nb: 3х%С + 0,30 ≤ Nb ≤1,0 |
| 904L     | 1.4539 | 06ХН28МДТ   | 0,02                 | 0,7  | 2,0      | 0,030 | 0,010 | 0,15 | 19,0 – 21,0 | 4,0 – 5,0   | 24,0 – 26,0 | Cu 1,2 – 2,0                               |



ООО «БАЛТИКИНОКС»  
220024, г. Минск,  
ул. Бабушкина, 17А  
info@balticinox.by

7140 (единый номер)  
+375 17 311 00 40  
+375 29 116 49 54